








VISTA FRONTAL




VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



MDF 9mm



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Tamarindo, Breu Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro, com tampo em MDF 18 mm de espessura, na cor ovo, emcabecamento em madeira. Fechamentos laterais e frontal em MDF cru 09 mm. Medidas: 750 mm x 800 mm x 600 mm. acabamento em fita de borda na cor ovo.


SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
 PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
 DE TECNOLOGIA


Mesa do Conjunto Professor

PROJETO:
 Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




VISTA LATERAL ESTRUTURA



VISTA SUPERIOR

OBS: Emcaabeçamento, avanço de 5mm em ambas as laterais e avanço de 10mm parte frontal.



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Cerejeira, Mirindiba. Fechamento laterais em MDF Cru de 9mm. Tampo e portas em MDF ou compensado de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico texturizado na cor ovo/bege.

3 prateleiras fixas.

3 demão de selador intercalados por lixamento.

Medida total do Armário: 1.800 mm, largura: 900mm, profundidade: 480mm, medidas sem as sapatas niveladoras

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Armário Alto 2 Portas


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura, assento, encosto e porta-objetos em madeira de lei maciça bálsamo, tamarindo, breu, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamento, sendo todas as ligações com encaixe macho-fêmea coladas. O assento e o tampo fixados à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes, encorados na madeira do tampo, que garantam sustentação e durabilidade. O assento em madeira maciça sarrafeado com no mínimo 05 (cinco) ripas coladas entre si por encaixe macho-fêmea ou do tipo FINGER-JOINT. Tampo em compensado revestido e/ou MDF 18mm dupla face. Medidas da Cadeira: Largura da superfície do assento 430mm; altura da superfície do assento 445mm; profundidade da superfície do assento 470mm; largura da superfície do encosto 430mm; largura da superfície do tampo 390mm; altura da superfície do tampo 700mm; profundidade da superfície do tampo 590mm; espessura do assento 25mm.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MODERNIZANDO O BRASIL


Carteira Universitária

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura, assento, encosto e porta-objetos em madeira de lei maciça bálsamo, tamarindo, breu, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamento, com encaixe macho-fêmea coladas. O assento fixado à estrutura por meio de 06 (seis) parafusos auto-atarrachantes, ancorados na madeira do tampo. O assento em madeira maciça, sarrafeada com no mínimo 05 (cinco) ripas coladas entre si por encaixe macho-fêmea ou do tipo "FINGER-JOINT", largura da superfície do assento: 430 mm, profundidade da superfície do assento: 470 mm, largura da superfície do encosto: 430 mm, altura total: 850 mm, profundidade total: 510 mm.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MATERIAL INDUSTRIAL

Cadeira do Professor


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




PERSPECTIVA




ESPECIFICAÇÕES


Estrutura, assento, encosto e porta-objetos em madeira maciça balsa, tamarindo, breu, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muiirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamento, sendo todas as ligações com encaixe macho-fêmea coladas. O assento fixado à estrutura por meio de 06 (seis) parafusos autoatarrachantes, fixados na madeira do tampo. O assento em madeira maciça, sarrafeado com no mínimo 05 (cinco) ripas colocadas entre si por encaixe macho-fêmea ou do tipo "FINGER-JOINT". Medidas: largura da superfície do assento: 380 mm, profundidade do assento: 400 mm, largura da superfície do encosto: 380 mm, altura total: 790 mm, profundidade total: 400 mm.




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura, assento, encosto e porta-objetos em madeira de lei maciça bálsamo, tamarindo, breu, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamento, sendo todas as ligações com encaixe macho-fêmea coladas. O assento e o tampo fixados à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes, encorados na madeira do tampo, que garantam sustentação e durabilidade. O assento em madeira maciça sarrafeado com no mínimo 05 (cinco) ripas coladas entre si por encaixe macho-fêmea ou do tipo FINGER-JOINT. Tampo em compensado revestido e/ou MDF 18mm dupla face. Medidas da Cadeira: Largura da superfície do assento 430mm; altura da superfície do assento 445mm; profundidade da superfície do assento 470mm; largura da superfície do encosto 430mm; largura da superfície do tampo 390mm; altura da superfície do tampo 700mm; profundidade da superfície do tampo 590mm; espessura do assento 25mm.

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MODULAR MÓVEL

Carteira Universitária para Canhoto


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




PERSPECTIVA




ESPECIFICAÇÕES



Estrutura, tampo e porta-objeto em madeira maciça bálsamo, tamarindo, breu, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamento, sendo todas as ligações com encaixe macho-fêmea coladas. O tampo fixado à estrutura por meio de 06 (seis) parafusos autoatarrachantes, fixados na madeira do tampo. O tampo em madeira maciça bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, sarrafeada com no mínimo 05 (cinco) ripas coladas entre si por encaixe macho-fêmea ou do tipo "FINGER-JOINT". Medidas – comprimento: 600 mm, altura: 700 mm e largura: 450 mm. A travessa de união de 22 x 70 mm, com respigas de 20 mm, com fixação de 2 (dois) parafusos cada lado.




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Breu, Cerejeira, Mulateiro, com tampo em MDF 18 mm de espessura, na cor ovo, emcabecamento em madeira. Fechamentos laterais e frontal em MDF cru 9 mm.

Acabamento em fita de borda na cor ovo.
Furo sacável para passagem de cabos e/ou fiação.
Medidas: 1200 mm x 600 mm x 750 mm.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
SAZONAL E SUSTENTÁVEL


Mesa de trabalho - MT

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA LATERAL ESTRUTURA



VISTA SUPERIOR

OBS: Emcabeçamento, avanço de 5mm em ambas as laterais e avanço de 10mm parte frontal.

MEDIDAS DIVISÃO VERTICAL



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Cerejeira, Mirindiba. Fechamento laterais em MDF Cru de 9mm. Tampo e portas em MDF ou compensado de 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico texturizado na cor ovo/bege.

12 divisorias fixas, com porta de abrir e fechadura 3 demão de selador intercalados por lixamento. Medida total do Armário: 1.800 mm, largura: 900mm, profundidade: 480mm, medidas sem as sapatas niveladoras







Armário escaninho - AE

PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa

01/01



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura, assento, encosto e porta-objetos em madeira de lei maciça bálsamo, tamarindo, breu, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murairiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, acabamento em selador com 3 demãos, intercaladas por lixamento, com encaixe macho-fêmea coladas. O assento fixado à estrutura por meio de 06 (seis) parafusos auto-atarrachantes, ancorados na madeira do tampo. O assento em madeira maciça, sarrafeada com no mínimo 05 (cinco) ripas coladas entre si por encaixe macho-fêmea ou do tipo "FINGER-JOINT", largura da superfície do assento: 430 mm, profundidade da superfície do assento: 470 mm, largura da superfície do encosto: 430 mm, altura total: 850 mm, profundidade total: 510 mm.




Cadeira Administrativa


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PRESPECTIVA

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça balsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba, cumaru cetin, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro.

Medidas: 320x350x600mm

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Cadeira do Conjunto do Aluno do Ensino Infantil


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Cerejeira, Mirindiba, com 03 (três) prateleiras de 20 mm de espessura. Medidas: comprimento: 1000 mm, largura: 300 mm e altura: 880 mm.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Estante Baixa

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Angelim, Cumaru Ferro, bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatoba, cumaru cetin, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro com tampo superior em MDF 18 mm na cor ovo. Medidas: comprimento 800 mm, largura 800 mm e altura 720 mm.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
SAZONAL E SUSTENTÁVEL


Mesa para Biblioteca

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



MDF 9mm

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Breu, Cerejeira, Mulateiro, com tampo em MDF 18 mm de espessura, na cor ovo. Fechamentos laterais e frontal em MDF 9 mm. Medidas: 600 mm x 600 mm x 735 mm. Acabamento em fita de borda na cor ovo. Furo sacável para passagem de cabos e/ou fiação.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Mesa para impressora

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Breu, Cerejeira, Mulateiro, com tampo em MDF 18 mm de espessura, na cor ovo. Medidas: comprimento 690 mm, largura 690 mm e altura 570 mm.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO


INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Mesa do Conjunto do Aluno Ensino Infantil


PROJETO:

Keynou Willi S. Pessoa


01/01







VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL



MDF 15mm

MDF 9mm



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Breu, Cerejeira, Mulateiro, com tampo em MDF 18 mm, na cor ovo, emcabecamento em madeira Fechamentos laterais, frontal em MDF 9 mm e parte superior do tampo em MDF cru 15 mm.

Medidas: 750 mm x 800 mm x 600 mm. Acabamento em fita de borda na cor ovo. Furo sacável para passagem de cabos e/ou fiação.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Mesa para computador (novo designer)

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira de lei maciça Bálamo, Tamarindo, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Breu, Mulateiro, Mirindiba, Cerejeira. Fixação com parafuso rosca soberba. Medidas: altura: 75 cm e assento: 30 cm de diâmetro.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Tamborete Laboratório de Ciências

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



VISTA SUPERIOR
(DETALHE ALMOFADAS)



DETALHE A



ESPECIFICAÇÕES

- Assento em madeira 20mm balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, minindiba, tavan, cerejeira ou mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira balsa, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, minindiba, cerejeira ou mulateiro com sapata metálica 25mm (medidas ver desenho técnico).
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas asfurações).
- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.
- Tamanho: 1350x400x445mm.

Mobiliario

Governo do Estado do Acre

BANCO PARA CORREDOR
SEM ENCOSTO




SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Autor do Projeto:
SENAI CETEMM

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Data: MAIO/2014
Escala: Indicada




ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com seção transversal 2,5 x 7 cm, dotada de traventamento em “V” entre os conjuntos de pés. Tampo em madeira maciça, sarrafeada seção transversal 2,0 x 10 cm, fixo através de respigas nas extremidades, com espaçamento de 15 mm entre os sarrafos.


Medidas: comprimento: 2000 mm, altura: 750 mm e largura: 800 mm.



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com seção transversal 2,5 x 7 cm, dotada de contraventamento em "V" entre os conjuntos de pés. Tampo em madeira maciça, sarrafeada seção transversal 2,0 x 10 cm, fixo através de respigas nas extremidades, com espaçamento de 15 mm entre os sarrafos. Medidas: comprimento: 2000 mm, altura: 600 mm e largura: 800 mm.




SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
SABER E SABER

Mesa do Conjunto do Refeitório do Ensino Infantil

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01



ESPECIFICAÇÕES

- Bordas em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro. Acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Fundo MDF 10mm / Eucatex marrom, pintado em Coralit Fosco Verde Escolar -ref.696. Fixado em MDF Cru 10mm.
- Porta apagador (idem borda) 400mm x 80x20mm.
- Pafuso phillips 4,0 x40mm. Respigado.
- Medidas: 2500 mm x 1200 mm.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA




Quadro Verde/Negro

Quadro para sala de aula

01/01

Autor do Projeto:
SENAI

Data: MARÇO/2012
Escala: Indicada



ESPECIFICAÇÕES

- Bordas em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 30mm esp.
- Acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Fundo em MDF de 10 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de alta pressão, espessura mínima de um milímetro, tipo lousa na cor branca, com marcador (50mmX50mm).
- Revestimento da superfície apresentando acabamento brilhante, com baixa porosidade, evitando a penetração da tinta do pincel atômico (marcador, caneta) para fácil limpeza e com secagem ultra-rápida.
- Porta apagador de madeira (idem borda).
- Respigado.
- Medidas: 1960 mm x 1200 mm.

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
NASCENDO NO BRASIL




Quadro Branco

Quadro para sala de aula

01/01


Autor do Projeto:
SENAI

Data: MARÇO/2012
Escala: Indicada




ESPECIFICAÇÕES


- Bordas em madeira, Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro. Acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Fundo compensado 10mm / Lâmina de cortiça 4mm. Respigado.
- Medidas: 1960 mm x 1200 mm.




VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



VISTA PÉS



VISTA LATERAL





PERSPECTIVA



ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior mdf 18mm padrão ovo.
- Preenchimento com mdf 18mm.
- Fechamento inferior em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru-ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira e mulateiro.
- Quadro dos pés em madeira bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru-ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira e mulateiro.
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do mdf devem ser colocadas com fita de borda no padrão ovo.
- Tamanho: 9630x600x950mm

MESA



BANQUETA



ESPECIFICAÇÕES

Mesa com estrutura em madeira, medindo 55 cm de altura x 80 cm de diâmetro, com três divisórias formadas pelos pés. Banqueta com estrutura em madeira, medindo 30 cm de altura x 30 cm de diâmetro, com três divisórias formadas pelos pés

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO



INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

Conjunto Infantil




PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01

MESA



BANQUETA



ESPECIFICAÇÕES

Mesa com estrutura em madeira, medindo 65 cm de altura x 90 cm de diâmetro, com três divisórias formadas pelos pés. Banqueta com estrutura em madeira, medindo 35 cm de altura x 35 cm de diâmetro, com três divisórias formadas pelos pés


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Conjunto Juvenil

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01




Vista Frontal





Vista Lateral



Vista Superior




Quadro pés




ESPECIFICAÇÕES


- Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 15mm revs. Fôrma 2 faces, cor ovo.
- Fechamentos laterais, posterior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm. (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru cetim, Cumaru ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Mirindiba, Cerejeira, Mulateiro 70x25x732 com sapata metálica 30mm.
- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medidas 880x700x1132mm.



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL




VISTA SUPERIOR




ESPECIFICAÇÕES


Estrutura em madeira maciça bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com seção transversal 2,5 x 7 cm, dotada de contraventamento em "V" entre os conjuntos de pés. Tampo do assento em madeira maciça, sarrafeada seção transversal 2,0 x 10 cm, fixos através de respigas nas extremidades, com espaçamento de 15 mm entre os sarrafos. Medidas: comprimento: 1800 mm, altura: 420 mm e largura: 350 mm.



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro, com seção transversal 2,5 x 7 cm, dotada de contraventamento em "V" entre os conjuntos de pés. Tampo do assento em madeira maciça, sarrafeada seção transversal 2,0 x 10 cm, fixos através de respigas nas extremidades, com espaçamento de 15 mm entre os sarrafos. Medidas: comprimento: 1800 mm, altura: 320 mm e largura: 350 mm.


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
Sustentável e Inovador


Banco do Conjunto do Refeitório do Ensino Infantil

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



ESPECIFICAÇÕES

Estrutura da laterais e roda pé em madeira Bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateira 20mm. Acabamento em selador 3 de mão intercalado com lixamento.

Dez prateleiras em MDF 18mm padrão ovo, fixas Para fixação parafuso rosca soberba, usar tapa furo no mesmo tom. em todas as furações.

A madeira deverá estar seca entre 10% a 12% de umidade.

Todas as arestas do MDF devem ser coladas fita de borda padrão ovo.

Medidas: 2000 X 1040 X 600mm


SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA


Estante Para livros 2 Faces

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa


01/01



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA PRATELEIRA

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça bálsamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro. Acamamento com 3 demão de selador intercalados com lixamento.
05 Prateleiras em compensado medindo: 900x320
Parafusos de 4x60 para as travessas com tapa furo.
Parafusos de 4x50 na mão de força com tapa furo.
Medidas: comprimento: 700 mm, altura: 1900 mm.




SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
SABER E SABER

Estante Dupla EL-EP

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01



VISTA PRATELEIRA

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em madeira maciça bálamo, tamarindo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, muirapiranga, mirindiba, cerejeira ou mulateiro. Acamamento com 3 demão de selador intercalados com lixamento. 10 Prateleiras em compensado medindo: 700x320 Parafusos de 4x60 para as travessas com tapa furo. Parafusos de 4x50 na mão de força com tapa furo. Medidas: comprimento: 700 mm, altura: 1900 mm.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
SABER E SABER

Estante Simples EL-EP

PROJETO:
Keynou Willi S. Pessoa

01/01